

Regione Piemonte- Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici
Il Aggiornamento alle Norme Tecniche di Produzione Integrata - 2016

Colture	Principi attivi	Avversità	Proposta
Albicocco	Indoxacarb	Anarsia	Portare a 2 gli interventi all'anno
Albicocco	fenpyrazamine	monilia	max 2 interventi
Ciliegio	Deltametrina	<i>Drosophyla suzukii</i>	Inserire un trattamento in pre raccolta
Lampone	Abamectina	Ragnetto rosso	Escludere l'impiego in coltura protetta
Melo	Propineb	Ticchiolatura	Max 3 all'anno
Melo	Laminarina	Ticchiolatura	Inserimento
Melo	Acybenzolar-s -metyl	Erwinia	
Melo	Clorpirifos metile	Varie	Limitare l'impiego al massimo ad un intervento all'anno
Melo	Clorpirifos metile	<i>Halyomorpha halys</i>	Inserire per questa avversità
Rovo	Abamectina	Ragnetto rosso	Escludere l'impiego in coltura protetta
Pero	Laminarina	Ticchiolatura	Inserimento
Pero	Clorpirifos metile	Varie	Limitare l'impiego al massimo ad un intervento all'anno
Pero	Clorpirifos metile	<i>Halyomorpha halys</i>	Inserire per questa avversità
Pero	Sali di potassio di acidi grassi	Afide verde	Inserimento
Pesco	Clorpirifos metile	Varie	Limitare l'impiego al massimo ad un intervento all'anno
Pesco	Piretroidi	Tripidi	Portare a due piretroidi con limite x lambdacialotrina a 1 all'anno
Pesco	Acetamiprid	Mosca della frutta	Inserimento nei limiti previsti per i neonicotinoidi

Pesco	Acetamiprid	Cicaline	Inserimento nei limiti previsti per i neonicotinoidi
Pesco	Clorpirifos metile	Varie	Limitare l'impiego al massimo a due interventi all'anno per gli impianti giovani (max 10 q/acqua) e 1 per gli altri
Pesco	Fenpyrazamine	monilia	max 2 interventi
Vite	Laminarina	Oidio	Inserimento
Vite da vino	(Eugenolo + Geraniolo + Timolo)	Botrite	Inserire, al massimo 4 interventi all'anno (fuori dal limite previsto contro questa avversità)
Vite da vino	metiram	Marciume nero (Guignardia bidwellii), Escoriosi (Phomopsis viticola)	Inserire nei limiti dei 3 Trattamenti all'anno complessivamente per le 2 avversità ed entro il 30 giugno
Vite da vino	Abamectina	Acariosi da eriofide	Inserire nei limiti previsti x gli acaricidi
Vite da vino e da tavola	Acido pelargonico	Diserbo	Inserimento. Due interventi all'anno tra riposo vegetativo e chiusura grappolo
Piccoli frutti	glifosate		inserire nota impiegabile su lampone e ribes

Colture orticole			
Aglione	Zoxamide + Dimetomorf	Peronospora	Inserire nel limite di 3 all'anno
Asparago	Dicamba		Togliere dal post raccolta - Inserire in pre-ricaccio
Bietola da costa	Pirimicarb	Varie	Se previsto su queste colture, escludere. Impieghi revocati

Bietola,	Pirimicarb	Varie	Se previsto su queste colture, escludere. Impieghi revocati
Cavoli	Pirimicarb	Varie	Se previsto su queste colture, escludere. Impieghi revocati
Cavoli a foglia	Metazaclor	Diserbo	Esclusione, revocato l'impiego sulla coltura.
Cavoli a Testa	Clorantraniliprololo	Nottue, Cavolaia	Togliere gli asterischi che limitano alla Pieris e autorizzare sia in pieno campo che in coltura protetta
Cavoli a Testa	Clorantraniliprole + Lambdacialotrina	Nottue, Cavolaia	Limitare solo alla coltura protetta
Cavoli di Bruxelles	Metazaclor	Diserbo	Esclusione, revocato l'impiego sulla coltura.
Cavolo Verza	Propamocarb	Pythium	Eliminare da cavolo verza (ammesso solo su cavolo cappuccio, non su cavoli cappucci. Il cavolo verza è compreso nei cavoli cappucci)
Cetriolo	Abamectina	Varie	Esclusione, revocato l'impiego sulla coltura
Cetriolo -	(COS - OGA) (Chito- Olisaccaridi + Oligo- galaturonidi)	Oidio	Inserimento - Al massimo 5 interventi all'anno solo coltura protetta
Cetriolo	Fenpirazamina	Botrytis	Inserire solo coltura protetta
Cetriolo pc	Zoxamide + Dimetomorf	Peronospora	Inserire max 3 all'anno
Cipolla	Zoxamide + Dimetomorf	Peronospora	Inserire nel limite di 3 all'anno
Cipolla	Propamocarb	Peronospora	inserire sostanza singola
Fragola	Azoxystrobin + Difenoconazolo	Oidio	Autorizzare sia in pieno campo che in serra

Fragola	Laminarina	Oidio e Botrite	Inserimento
Fragola	Fenpirazamina	Muffa grigia	Inserimento max 1 intervento all'anno
Fragola	Abamectina	Ragnetto rosso	In serra vietato l'impiego tra novembre e febbraio
Lattuga	Laminarina	Peronospora	Inserimento
Melanzana	Paecilomyces funosorozeus	Aleurodidi	Escludere, non autorizzato sulla coltura
Melanzana	Abamectina	Ragnetto rosso	Escludere l'impiego in coltura protetta
Melanzana -	(COS - OGA) (Chito- Oligosaccaridi + Oligo- galaturonidi)	Oidio	Inserimento - Al massimo 5 interventi all'anno- in Coltura protetta
Melone	Propiconazolo	Mal Bianco	Togliere, è stato revocato dalla coltura
Melone	(COS - OGA) (Chito- Oligosaccaridi + Oligo- galaturonidi)	Oidio	Inserimento - Al massimo 5 interventi all'anno in Coltura protetta
Melone pc	Zoxamide + Dimetomorf	Peronospora	Inserire nel limite di 3 all'anno e comunque con i limiti che queste s.a. hanno sulla coltura
Melone cp	Abamectina	Ragnetto rosso	In serra vietato l'impiego tra novembre e febbraio
Patata	Bacillus thuringiensis	Dorifora	Togliere, non ci sono formulati registrati. In variazione valutare l'utilizzo contro le nottue
Patata	Metazaclor	Diserbo	Esclusione, revocato l'impiego sulla coltura
Patata	Acido pelargonico	Disseccamento in pre- raccolta	Inserimento
Patata	Zoxamide + Dimetomorf	Peronospora	Inserire nel limite di 3 all'anno e comunque con i limiti che queste s.a. hanno sulla coltura

Patata	iprovalicarb	Peronospora	Esclusione, revocato l'impiego sulla coltura
Patata	Dimetomorf	alternaria	Esclusione, da solo non registrato x l'avversità
Patata	Flufenacet	Diserbo	non più in commercio sostanza singola
Peperone	Benalaxil	Cancrena Pedale	Escludere non autorizzato sulla coltura
Peperone	Lufenuron	Piralide e tripidi	Ammesso solo in coltura protetta
Peperone	(COS - OGA) (Chito- Olisaccaridi + Oligo- galaturonidi)	Oidio	Inserimento - Al massimo 5 interventi all'anno - Coltura protetta
Pomodoro	Zoxamide + Dimetomorf	Peronospora	Inserire nel limite di 3 all'anno e comunque con i limiti che queste s.a. hanno sulla coltura
Pomodoro - Coltura protetta	(COS - OGA) (Chito- Olisaccaridi + Oligo- galaturonidi)	Oidio	Inserimento - Al massimo 5 interventi all'anno
Pomodoro	Flufenacet+ metribuzin	Diserbo	inserire vincolo di impiego al massimo una volta ogni 3 anni
Zucca	(COS - OGA) (Chito- Olisaccaridi + Oligo- galaturonidi)	Oidio	Inserimento - Al massimo 5 interventi all'anno- Coltura protetta
Zucchini	Penthiopyrad	Sclerotinia	Escludere non autorizzato sulla coltura
Zucchini	(COS - OGA) (Chito- Olisaccaridi + Oligo- galaturonidi)	Oidio	Inserimento - Al massimo 5 interventi all'anno- Coltura protetta
Zucchini pc	Zoxamide + Dimetomorf	Peronospora	Inserire nel limite di 3 all'anno e comunque con i limiti che queste s.a. hanno sulla coltura

Aglione, Basilico, Cavoli a foglia, Cavoli a infiorescenza, Cavolo rapa, Cavoli a testa, Cece, Fagiolo, Pisello, Porro, Prezzemolo	Benfluralin	Diserbo	non piÙ in commercio
--	-------------	---------	----------------------

Colture erbacee			
------------------------	--	--	--

Riso	Azoxystrobin + Difenconazolo	Brusone	Amnesso 1 trattamento all'anno con le limitazioni previste nella difesa dall'avversità
Riso	bromoxinil	dicotiledoni	
Riso	Propargite	diserbo	s.attiva revocata;
Mais	Terbutilazina	diserbo	non piÙ in commercio sostanza singola
Mais	Pre Isoxaflutole + flufenacet , Isoxaflutole + aclonifen	diserbo	da eliminare non piÙ in commercio
Soia	pendimetalin	diserbo	reinserita la sostanza attiva